



**PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE LOKUM s.c.**

ul. Parkowa 15/4U, 30-538 Kraków

tel. 12 659 19 08

fax. 12 659 19 08

e-mail: biuro@lokumsc.pl

<http://www.lokumsc.pl>

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA
ADRES INWESTYCJI : UL. BĘDZIŃSKA 45, 41-200 SOSNOWIEC
INWESTOR : S.M. LOKUM
ADRES INWESTORA : 41-200 SOSNOWIEC, UL. CHEMICZNA 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Skotnica
DATA OPRACOWANIA : Marzec 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Marzec 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 4 0142-01 analogia	Szafki hydrantowe naścienne - Wymiana istniejącej szafki gazowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5 1209-08	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2+ 1/2 cegły, 50	otwór		
			otwór	50	
				RAZEM	50
3	KNNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropach ceramicznych.	szt		
		8	szt	8	
				RAZEM	8
4	KNNR 4 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 120	m		
			m	120,000	
				RAZEM	120,000
5	KNNR 4 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 20	m		
			m	20,000	
				RAZEM	20,000
6	KNNR 4 0303-04	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 40	m		
			m	40,000	
				RAZEM	40,000
7	KNNR 4 0303-05	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 10	m		
			m	10,000	
				RAZEM	10,000
8	KNNR 4 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
9	KNNR 4 0312-03	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
10	KNNR 4 0308-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączna 25 mm na ścianach 17	kpl.		
			kpl.	17,000	
				RAZEM	17,000
11	KW 1 0100- 01 kalk. własna	Belka montazowa - rozstaw R=130 mm	szt		
		17	szt	17	
				RAZEM	17
12	KNNR-W 2-19 0306-01 analogia	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 40 mm - rury ochronne stalowe	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
13	KNNR 4 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w bu- dynkach mieszkalnych, przed gazomierzem, do 100 m, Fi do 65 mm 1	próba		
			próba	1	
				RAZEM	1
14	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w bu- dynkach mieszkalnych, za gazomierzem 17	szt		
			szt	17	
				RAZEM	17
15	KNNR 7-12 0103-04	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan wyj- ściowy powierzchni B, rurociągi, Fi do 57 mm 16,99	m ²		
			m ²	16,99	
				RAZEM	16,99
16	KNNR 7-12 0105-04	Odtłuszczenie, rurociągi	m ²		
		16,99	m ²	16,99	
				RAZEM	16,99
17	KNNR 7-12 0208-04	Malowanie pędzlem - farby do gruntowania i podkładowe ftalowe, rurociągi, Fi do 57 mm, 16,99	m ²		
			m ²	16,99	
				RAZEM	16,99
18	KNNR 7-12 0210-04	Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociągi, Fi do 57 mm, farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania 16,99	m ²		
			m ²	16,99	
				RAZEM	16,99

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły	szt.		
		50	szt.	50	
				RAZEM	50
20	KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
21	KW 1 0100- 01 kalk. własna	Plombowanie gazomierza	szt.		
		17	szt.	17	
				RAZEM	17
22	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³		
		1,5	m ³	1,5	
				RAZEM	1,5
23	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		1,5	m ³	1,5	
				RAZEM	1,5